


Productivas impresoras a color de uso diario en la oficina



Bajo coste, alta calidad

Todos sabemos que el impacto visual de los documentos en color es mayor que el de los documentos en blanco y negro. Las Aficio™ SP C311N/SP C312DN de Ricoh ponen de manifiesto que este valor añadido puede además ir acompañado de un coste por página atractivo. Estas impresoras se caracterizan por gozar de un tiempo de calentamiento rápido, de impresionantes velocidades de impresión y de imágenes de alta calidad. Los documentos internos de su empresa tendrán ese punto más gracias a las funciones avanzadas de impresión de las SP C311N/SP C312DN. Son dispositivos fáciles de usar, que tienen todo lo necesario para cubrir las necesidades del flujo de trabajo de documentos en color.



- 25 impresiones por minuto.
- Excelente calidad de imagen y color.
- Bajo coste por página.
- Cómodos cartuchos todo en uno.
- Tamaño pequeño.

Compacta y potente



PRODUCTIVIDAD

Las SP C311N/SP C312DN son capaces de producir documentos muy rápidamente. Necesitan menos de 30 segundos para calentarse. La primera impresión en color o en blanco y negro se obtiene en tan sólo 13,5 segundos. La velocidad de impresión continua es de 25 páginas por minuto tanto en blanco y negro como a todo color.



FUNCIONAMIENTO FÁCIL

Al igual que el resto de productos de Ricoh, el funcionamiento de las SP C311N/SP C312DN es muy sencillo. Sus piezas son fácilmente sustituibles, por lo que su mantenimiento es rápido y simple. Además, los cómodos cartuchos todo en uno permiten sustituir el tambor y el tóner en un solo movimiento. Por último, el recorrido totalmente frontal del papel permite eliminar atascos de papel en un abrir y cerrar de ojos.



CALIDAD DE IMAGEN

Impresione con documentos a color excepcionales. Las SP C311N/SP C312DN producen colores vivos con una excelente resolución máxima de 600 dpi. Puede incluso activar un sistema de coincidencia de colores especial que simula los colores offset.



DOCUMENTOS PRODUCIDOS EN LA PROPIA OFICINA

- Disfrute de los mismos colores de alta calidad para todos los documentos con el registro de colores.
- Inserte la portada del documento desde una bandeja específica.
- Controle la impresión sobre papel preimpreso con el modo Letterhead (membrete).

VENTAJA: BAJO COSTE TOTAL DE PROPIEDAD

- Precio de inversión competitivo.
- Bajo coste por página.
- Dúplex como estándar (SP C312DN solamente).



NOS PREOCUPA EL MEDIO AMBIENTE, ¿Y A USTED?

Los dispositivos de Ricoh potencian el aspecto económico del flujo de trabajo, pero respetan a la vez al medio ambiente. Un precalentamiento rápido se traduce en un uso frecuente del modo de ahorro de energía. Esta característica se une a su gran capacidad de ahorro de papel mediante dúplex. Lo que es bueno para la naturaleza es bueno para usted.

Aficio™ SP C311N/SP C312DN

GENERALES

Tecnología:	Escaneo de rayo láser e impresión electrofotográfica
Velocidad de impresión continua:	A todo color: 25 páginas por minuto Blanco y negro: 25 páginas por minuto
Resolución:	600 dpi
Tiempo de calentamiento:	Inferior a 30 segundos
Velocidad de primera impresión:	13,5 segundos
Dimensiones (An x La x Al):	400 x 480 x 387 mm
Peso:	Inferior a 28 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energía:	Máximo: Menos de 1,3 kW Modo de ahorro de energía: Inferior a 15 W
Ciclo duty:	50.000 páginas al mes

CONTROLADOR

CPU:	400 MHz
Lenguaje de la impresora/resolución:	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹: 600 x 600 dpi (modo rápido), 1.200 x 600 dpi equivalentes (modo estándar), 2.400 x 600 dpi equivalentes (modo alta calidad)
Memoria:	Estándar: 128 MB Máximo: 640 MB
Controladores:	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹
Fuentes:	PCL, PostScript® 3™¹: fuentes HP80

CONECTIVIDAD

Protocolo de red:	TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX
Compatibles con los siguientes sistemas:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Citrix Presentation Server 4.0/4.5 Macintosh OS X v10.2.8 - 10.5 (modo nativo) Novell® Netware® v4.x o posterior
Interfaz:	USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-T PictBridge (SP C312DN solamente)

SOLUCIONES SOFTWARE

DeskTopBinder Lite, FontManager

MANEJO DEL PAPEL

Capacidad de alimentación de papel:	Estándar: 1 bandeja de papel de 500 hojas Bandeja bypass de 100 hojas Máxima: 1.100 hojas
Capacidad de salida de papel:	Estándar: 150 hojas (80 g/m²)
Tamaño del papel:	Bandejas de papel: A5 - A4 Bandeja bypass: A6 - A4 Bandeja de papel opcional: A4
Gramaje del papel:	Bandejas de papel: 60 - 105 g/m² Bandeja bypass: 60 - 200 g/m² Bandeja de papel opcional: 60 - 105 g/m²
Soportes:	Bandejas de papel estándar/opcionales: Papel normal, papel reciclado, papel preperforado Bandeja bypass: Papel normal, papel reciclado, papel aplicación, sobres, papel satinado, papel grueso, papel de etiquetas.

CONSUMIBLES

Tóner:	C, M, Y: 6.000 páginas (rendimiento alto) - 2.500 páginas (rendimiento bajo)* K: 6.500 páginas (rendimiento alto) - 2.500 páginas (rendimiento bajo)*
Kit de mantenimiento:	90.000 impresiones por botella
Unidad banda transferencia:	90.000 impresiones por botella
Botella de tóner residual:	55.000 impresiones por botella
Las Aficio™SP C311N/SP C312DN incluyen un kit de inicio de 2.500 hojas.	
* Cuadro IEC24712, medición de color ISO/IEC 19798.	

OTRAS OPCIONES

Opciones internas:	memoria de 256 MB
Opciones externas:	1 bandeja de papel de 500 hojas

¹ Las SP C311N/SP C312DN funcionan con una emulación de PostScript®, no con el original.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte con su distribuidor local de Ricoh.

RICOH

www.ricoh.eu

Certificación ISO9001: 2000 Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este folleto. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y su diseño no pueden ser modificados, adaptados, copiados parcial o totalmente ni utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe PLC.



Para más información, contacte con nosotros.

