

Estaciones Avanzadas para Documentos de Oficina



Aficio™ MP 1600/MP 2000

La solución fácil de usar para cualquier oficina

Su negocio prosperará si logra mantener una comunicación eficaz y profesional. Ricoh, con años de experiencia como líder del mercado mundial y utilizando una tecnología innovadora, ofrece soluciones con una calidad inigualable y personalizadas a las necesidades de las empresas más exigentes. Las Aficio™MP 1600/MP 2000 pueden presumir de un manejo del papel sobresaliente; su funcionamiento es directo y están configuradas para encargarse rápidamente de sus tareas diarias y responder a las crecientes demandas de su oficina. Gracias a su controlador interno opcional, estas soluciones compactas se pueden transformar fácilmente en completos equipos multifunción con capacidad para escanear e imprimir de manera sencilla o, incluso, para actuar como un fax profesional. Se trata de un equipo que se adapta perfectamente a los entornos de red complejos por lo que permite una gran variedad de posibilidades de distribución digital. ¡La elección inteligente para cubrir los requisitos crecientes de las empresas!

MP 1600

- Alta productividad a 16 ppm
- Elevada capacidad de papel de 1.350 hojas
- Alimentador automático de documentos (ADF) de 30 hojas opcional

MP 2000

- Prestaciones excepcionales a 20 ppm
- Impresión dúplex estándar
- Elevada capacidad de papel de 1.600 hojas
- Bandeja interna de un compartimento opcional
- Alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas opcional




La productividad que necesita su oficina

Las MP 1600/MP 2000 combinan las prestaciones de muchos periféricos de oficina en una unidad inteligente que es capaz de ahorrar espacio, ofreciendo unos resultados con una calidad sobresaliente y una eficacia excepcional. Es todo lo que necesita para imprimir, copiar, escanear y enviar por fax documentos de calidad de manera rápida y sencilla. ¡El flujo de trabajo sin sobresaltos está al alcance de su mano en su oficina!

Alta productividad

Una oficina líder no puede prescindir de un flujo de trabajo veloz. Gracias a su reducido tiempo de precalentamiento, las MP 1600/MP 2000 están listas para producción prácticamente en el acto. La primera impresión sale en tan sólo 6,5 segundos. Pero si sigue imprimiendo o copiando, lo hará a 16/20 páginas por minuto (ppm), por lo que sus documentos estarán listos más rápidamente y podrá volver a centrarse en su trabajo sin dilación.

16/20 páginas por minuto



Continuidad garantizada.....

Puede estar tranquilo, esos periodos con picos de trabajo no le alejarán más de otras tareas más importantes. Gracias a una impresionante capacidad de papel, de 1.350/1.600 hojas como máximo, podrá encargarse de cualquier trabajo de impresión o copiado de gran volumen sin tener que estar continuamente reponiendo papel.



Expertas del A3

Las MP 1600/MP 2000 están plenamente equipadas para manejar copiado, impresión y escaneado en A3, por lo que ofrecen resultados de aspecto profesional para aplicaciones como hojas de cálculo, gráficos, documentos promocionales, formularios para seguros, etc.

Bandejas estándar: 2 para 250 hojas (MP 2000)

Bandejas opcionales: 2 para 500 hojas

La ilustración contenida en estas páginas no es una fotografía real, por lo cual es posible que se observen ligeras diferencias de detalle.

El dúplex ahorra

Imprimir en dúplex es igual a ahorrar dinero. La función dúplex se incluye como estándar en la MP 2000 por lo que es capaz de producir resultados a doble cara a la misma velocidad que a simple. Esto supone un ahorro de papel que se traduce en un ahorro de costes y en un mayor respeto por el medio ambiente.



Manejo excepcional del papel

- amplíe sus capacidades de impresión propias utilizando una amplia gama de soportes de hasta 162 g/m² en cualquier documento concreto
- aumente su eficacia copiando, imprimiendo, escaneando y enviando por fax documentos a doble cara en una sola pasada (MP 2000)
- separe de manera práctica los documentos impresos o copiados con la bandeja de un compartimento (MP 2000)

Funcionamiento fácil

- operación directa gracias a su sencillo panel
- accesibilidad completa desde la parte delantera: cambio de tóner y reposición del papel sin problemas
- mayor comodidad con las bandejas de manejo fácil del papel
- prácticamente sin mantenimiento



Impresión y conectividad en red plenas

Las Aficio™MP 1600/MP 2000 garantizan una conexión en red sencilla y mejoran el flujo de trabajo de impresión. Estos sofisticados dispositivos están listos para ser usados inmediatamente sin tener que efectuar ninguna configuración o ajuste especial, por lo que aseguran una integración sin problemas en todos los entornos, incluso en los no basados en Windows®. Además, la productividad total aumenta debido a la reducción del tráfico por la red obtenida mediante la función de impresión directa de PDF.

El medio ambiente es nuestra responsabilidad

Como todos los demás productos de Ricoh, las Aficio™MP 1600/MP 2000 reflejan el compromiso de la marca con el medio ambiente gracias a un funcionamiento limpio, silencioso y exento de sustancias tóxicas*. Gracias a su reducido consumo de energía (modo de ahorro de energía), una producción de tóner de baja energía y su capacidad dúplex (MP 2000), estos dispositivos de oficina alcanzan nuevas cotas ecológicas y económicas.

* En conformidad con la directiva RoHS de la UE (RoHS: Restriction of Hazardous Substances (Restricción de sustancias peligrosas) en vigor desde Julio de 2006).



Optimice su flujo de trabajo

Las altamente evolucionadas MP 1600 y MP 2000 están totalmente equipadas para encargarse satisfactoriamente de un amplio abanico de tareas de oficina. Gracias a la incorporación de una vasta gama de funciones inteligentes, estos dispositivos optimizan su flujo de trabajo a la vez que mantienen segura su información. Son soluciones fiables para hoy y para mañana.



Varias medidas de seguridad protegen sus datos confidenciales y aseguran su ciclo de documentos.

Distribución eficaz

Distribuir, organizar y archivar información es un juego de niños con las capacidades de escaneo opcionales de las MP 1600/MP 2000. En pocos segundos podrá enviar los archivos escaneados a su PC. De los trabajos grandes se encarga el ADF de 30 hojas de la MP 1600. La MP 2000 puede incluso escanear documentos a doble cara con un solo pase mediante el ARDF. Las posibilidades de distribución son enormes: puede enviar archivos escaneados por correo electrónico o transmitirlos directamente a una carpeta exclusiva en la red o a un servidor de FTP entre otras opciones. Ahora puede compartir en su oficina archivos totalmente modificables.

Fax inteligente


Si instala el equipo de fax opcional, las MP 1600/MP 2000 aumentarán la eficacia de su flujo de trabajo al ofrecer un servicio de fax sencillo, profesional y rápido. Con una velocidad

módem de 33,6 Kbps la transmisión de sus documentos se hará de manera rápida y fiable.


- envío automático de faxes entrantes a correos electrónicos o carpetas concretas y se omite la distribución de faxes impresos
- eficacia optimizada y envío de faxes a una sola persona o a todo un grupo de trabajo
- reducir costes de infraestructura al transmitir los documentos utilizando el protocolo T.38 (VoIP) mediante la LAN ya existente.

Seguridad de alta tecnología

En los últimos años la seguridad de la información se ha convertido en una prioridad para la mayoría de las organizaciones. Es por esto que las Aficio™MP 1600/MP 2000 incorporan potentes medidas de seguridad para garantizar un acceso seguro y proteger toda la información valiosa. Entre estas medidas se encuentran diversos tipos de autenticación y filtrado IP.



Empleando las posibilidades avanzadas de escaneo y fax de las MP 1600/MP 2000 puede mejorar su oficina dotándola de un flujo de información verdaderamente digital para ahorrar tiempo y dinero.





Aficio™ MP 1600/MP 2000

Especificaciones



COPIADORA

Proceso de copiado:	Escaneo de doble rayo láser e impresión electrofotográfica	
Velocidad de copiado:	16/20 copias por minuto	
Resolución:	600 dpi	
Multicopia:	Hasta 99	
Tiempo de calentamiento:	Menos de 15 segundos	
Velocidad de primera impresión:	Inferior a 6,5 segundos	
Zoom:	50 - 200% (en incrementos del 1%)	
Memoria:	Estándar:	16 MB
Capacidad de alimentación de papel:	Estándar:	MP 1600: 1 bandeja de papel de 250 hojas Bandeja multi-bypass de 100 hojas MP 2000: 2 bandejas de papel de 250 hojas Bandeja multi-bypass de 100 hojas Bandeja dúplex
	Máximo:	MP 1600: 1.350 hojas MP 2000: 1.600 hojas
	Capacidad de salida de papel:	Estándar: 250 hojas (bandeja interna)
	Formato de papel:	Bandeja(s) estándar: A5 - A3 Bandeja bypass: A6 - A3 Bandeja dúplex (MP 2000): A5 - A3
Gramaje del papel:	Bandeja(s) estándar:	60 - 90 g/m ²
	Bandeja bypass:	52 - 162 g/m ²
	Bandeja dúplex (MP 2000):	64 - 90 g/m ²
Dimensiones (An x La x Al):	MP 1600:	550 x 568 x 420 mm
	MP 2000:	587 x 568 x 558 mm
Peso:	MP 1600:	Menos de 35 kg
	MP 2000:	Menos de 47 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
Consumo de energía:	Funcionamiento:	1,28 kW
	Modo de ahorro de energía:	45 W

IMPRESORA/ESCÁNER (opcional)



Impresora

Velocidad de impresión:	16/20 impresiones por minuto	
Lenguaje de la impresora/resolución:	Estándar:	PCL5e, PCL6, RPCS™:
	Opcional:	Adobe® PostScript® 3™:
Interface:	Estándar:	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0
	Opcional:	WLAN (802.11b) IEEE 1284 bidireccional Bluetooth
Memoria:	Estándar:	384 MB
Protocolo de red:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk	
Compatibles con los siguientes sistemas:	Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003	
	Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5	
	UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10	
	HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7	

RICOH

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3
Macintosh OS 8.6 o posterior (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 o posterior (modo nativo)
IBM System i5™ HPT
SAP® R/3®
NDPS Gateway
AS/400® con OS/400 Host Print Transform



Escáner

Velocidad de escaneo:	Máximo 43 originales por minuto (A4, SEF)
Resolución:	600 dpi
Formato del original:	A5 - A3
Controladores incluidos:	Network TWAIN
'Scan to e-mail' (escaneo a correo electrónico):	TCP/IP, SMTP o POP3 antes de SMTP
Direcciones destinatarias almacenadas:	Máximo 100 por tarea
Direcciones destinatarias almacenadas:	Máximo 150
Libreta de direcciones:	Vía LDAP, panel de mandos, Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor™
'Scan to folder' (escaneo a carpeta):	Vía protocolo SMB, FTP o NCP



Software

SmartDeviceMonitor™¹, Web SmartDeviceMonitor™,
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite¹



FAX (opción)

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38
Velocidad del módem:	Máximo 33,6 Kbps
Resolución:	200 x 100/200/400 dpi
Método de compresión:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de escaneo:	1 segundo (200 x 200 dpi, A4, SEF)
Capacidad de memoria de la memoria:	Estándar: 4 MB Copia de seguridad: Sí

OPCIONES

- Tapa de exposición
- Alimentador de documentos automático de 30 hojas (MP 1600)
- Alimentador de documentos auto reversible de 50 hojas (MP 2000)
- Bandeja de un compartimento de 100 hojas (MP 2000)
- 1 bandeja de papel de 500 hojas
- 2 bandejas de papel de 500 hojas
- Opción de accesibilidad (para bandejas de papel opcionales y estándares)
- Armarios (grande, mediano, pequeño)

¹ Incluye opción de impresora/escáner.

Si desea conocer la disponibilidad de modelos, dispositivos opcionales y software, por favor diríjase a su proveedor local Ricoh.



Certificación ISO9001: 2000
Certificación ISO14001

En Ricoh nos preocupa la conservación de los recursos naturales del planeta.

Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños.

Tanto las especificaciones como la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto servido puede ser diferente del mostrado en el folleto para ese mismo producto.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V. Todos los derechos reservados. Prohibida la modificación y la adaptación, copia total o parcial o incorporación a otros documentos del presente folleto, sus contenidos y/o su presentación sin el consentimiento previo y por escrito de Ricoh Europe B.V.

Para más información, contacte con:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com